

ZAR - Fiche technique produit

Store Screen pare-soleil extérieur manuel ZAR Q M



Aperçu des avantages

- + Protection efficace contre la chaleur
- + Parfaitement fonctionnel même fenêtre ouverte
- + Résiste aux intempéries et à l'usure, non salissant
- + Idéal pour combinaison avec une protection solaire intérieur
- + Manoeuvre manuelle simple en position nettoyage de la fenêtre
- + Pose rapide depuis l'intérieur

Détails et données techniques

| | Screen extérieur ZAR M |
|-------------------------------|---|
| Domaine d'application | Protection solaire extérieure - protection optimale contre le rayonnement solaire |
| Matériau, toile | Toile en fibre de verre revêtue de PVC |
| Couleur | Gris |
| Entretien | Nettoyage avec chiffon humide |
| Transmission des UV | 33% |
| Reflexion des UV | 10% |
| Absorbtion des UV | 57% |
| Dimensions disponibles | Toutes les tailles de fenêtres Roto |



| Désignation du vitrage | Désignation abrégée Roto | Valeur U_g (W/m ² K) | Valeur g en % | Degré de transmission du rayonnement | Degré de réflexion du rayonnement | Degré d'absorption du rayonnement | F _c facteur de réduction | g _{totale} |
|------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
|------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------|

Double Vitrage


| | | | | | | | | |
|----------------|----|-----|----|----|----|----|------|------|
| Confort | 2S | 1,0 | 52 | 33 | 10 | 57 | 0,46 | 0,24 |
| Double Confort | 2G | 1,0 | 48 | 33 | 10 | 57 | 0,48 | 0,23 |
| Tout Confort | 2P | 1,0 | 28 | 33 | 10 | 57 | 0,62 | 0,17 |

Triple Vitrage

| | | | | | | | | |
|------------|----|-----|----|----|----|----|------|------|
| Confort | 3C | 0,7 | 55 | 33 | 10 | 57 | 0,42 | 0,23 |
| Premium | 3P | 0,5 | 54 | 33 | 10 | 57 | 0,40 | 0,22 |
| Acoustique | 3A | 0,5 | 43 | 33 | 10 | 57 | 0,43 | 0,18 |

Calcul avec les conditions suivantes

- Le facteur de réflexion de l'énergie solaire sur le store extérieur est calculé par approximation.
- Les résultats ne sont pas prévus pour le calcul de gains d'énergie solaire ou l'évaluation du confort thermique.
Les données physiques sur le rayonnement sont des valeurs indicatives et ne dispensent pas d'une étude individuelle.



Screen extérieur, gris pour RotoQ-4